



OZNACZENIA:

- CW-20x2,8 – opisane rury wody ciepłej i mieszanej
- ZW-25x3,5 – opisane rury wody zimnej
- Ba Bateria umywalkowa np. Oras ELECTRA – kompaktowa, bezdotykowa bateria umywalkowa z wandaloodporną obudową, 6V (6050F) lub równoważna
- M 1. mieszacz termostatyczny 3/4" typ np. ECOSAN
- Bz Bateria zmywakowa stojąca 1-uchwyt. z wyciąganą wylewką
- Bu Bateria umywalkowa stojąca 1-uchwyt.
- Bn Bateria natryskowa 1-uchwyt.

UWAGI:

- Oznaczono istn. baterie, umywalkę i zlew w kąsłowności
- Oznaczono istn. przyłącze wodoc. z wymianą rur stalowych oc. za wodomierzem do włączenia do poziomów i węzła
- Nie oznaczono istn. rur z PP przy zestawie ppoz., które należy wymienić na stal. oc. (ujęto tylko w przedmiarze robót)

"INTA" 50-537 Wrocław ul. Pieszyska 17					Budynek Elektronicznych Zakładów Naukowych 53-680 Wrocław, ul. Braniborska 57 Dz. nr 6, AM-11, Obręb Stare Miasto	
	Imię i nazwisko	Nr upr.	data	Podpis	Inwestor: Elektroniczne Zakłady Naukowe 53-680 Wrocław, ul. Braniborska 57	stadium: P.W.
Projektant:	Mgr inż. W. Kordecki	24/81/WBPP	11.2012r.			branża: sanitarna
Opracował:	Grzegorz Jaworski		11.2012r.			
skala:	Temat: Przebudowa i remont węzłów sanitarnych					nr rys. S.6
	Tytuł rysunku: SCHEMAT WODY UŻYTKOWEJ					